小鼠品系标准命名法

更多详情访问: jax.org/nomenclature

自发性或诱发性突变

因敲除、敲入或者Floxed





转基因



一點內口腦心中



杂交F1代

B6129SF1/J



标准品系简写

129S1/SvImJ = 129S CBA/CaGnLe = C BACa

A/HeJ = AHe CBA/J = CBAA/J = A C3H/HeJ = C3

AKR/J = AK C3HeB/ FeJ = C3 Fe

 BALB/c ByJ = C By
 DBA/1J = D1

 BALB/cJ = C
 DBA/2J = D2

 C57BL = B
 NZB/BINJ = NZB

 C57BL/6J = B6
 NZW/LacJ = NZW

 C57BL/6JEi = B6Ei
 SJL/J = SJL or J

 C57BL/10 = B10
 SWR/J = SW

C57BR/cclJ = BR

STOCK

3个或者3个以上近交系混合背景,也可能 包含远交系背景,或者是遗传背景未知

供体品系

在该品系背景下,突变首次发生或者转基 因首次插入。

混合遗传背景=符号";"

与受体近交系回交代数<5代。

同源或者早期同源遗传背景=符号"."

与受体近交系回交5代或5代以上。



杰克森实验室 The Jackson Laboratory

技术支持

电话: 400-001-2626 邮件: micetech@jax.org.cn 网站: www.jax.org/cn

询价下单:

电话: 400-693-5700 邮件: orderquest@jax.org.cn

网站: jax.ibiocart.com



扫码关注官方微信

小鼠品系标准命名法

更多详情访问: jax.org/nomenclature

自发性或诱发性突变

因敲除、敲入或者Floxed





转基因



题内打腦介贴



杂交F1代

B6129SF1/J



标准品系简写

129S1/SvImJ = 129S CBA/CaGnLe = C BACa

A/HeJ = AHe CBA/J = CBAA/J = A C3H/HeJ = C3

AKR/J = AK C3HeB/ FeJ = C3 Fe

 BALB/c ByJ = C By
 DBA/1J = D1

 BALB/cJ = C
 DBA/2J = D2

 C57BL = B
 NZB/BINJ = NZB

 C57BL/6J = B6
 NZW/LacJ = NZW

 C57BL/6JEi = B6Ei
 SJL/J = SJL or J

 C57BL/10 = B10
 SWR/J = SW

C57BR/cclJ = BR

STOCK

3个或者3个以上近交系混合背景,也可能 包含远交系背景,或者是遗传背景未知

供体品系

在该品系背景下,突变首次发生或者转基 因首次插入。

混合遗传背景=符号";"

与受体近交系回交代数<5代。

同源或者早期同源遗传背景=符号"."

与受体近交系回交5代或5代以上。



杰克森实验室 The Jackson Laboratory

上海市浦东新区金科路 2889 弄 3 号长泰广场 C座 629 室

技术支持

电话: 400-001-2626 邮件: micetech@jax.org.cn 网站: www.jax.org/cn

询价下单:

电话: 400-693-5700 邮件: orderquest@jax.org.cn

网站: jax.ibiocart.com



扫码关注官方微信